

1841/1842 Bestelloptionen

Adapter Anzahl —

Türstärke und Hinterplatte

Variante	Einbausituation	Schraube für Riegelbefestigung Riegel 2mm Zahnscheibe 2,5mm	Türstärke bei Hinterplatte 815 (Einbaumontage) 807 (Aufbaumontage)	Länge M3 Befestigung 3x	Türstärke bei Hinterplatte 802 (Einbaumontage)	Länge M3 Befestigung 3x	
Α	Ohne Adapter	50X10	0,5 mm bis 2,2 mm	112	12,5 mm bis 14 mm	112	
В	1 Adapter	50X14	2,3 mm bis 5,2 mm	116	14,1 mm bis 17,5 mm	116	
С	2 Adapter	50X14	5,3 mm bis 8,2 mm	116	17,6 mm bis 20,5 mm	116	
D	3 Adapter	50X18	8,3 mm bis 11,2 mm	120	20,6 mm bis 23,5 mm	120	
E	4 Adapter	50X22	11,3 mm bis 12,4 mm	120	23,6 mm bis 26 mm	120	
	Hinterplatten						








815 Einbaumontage

807 Aufbaumontage


802 Einbaumontage

Einbautiefen-Verlängerung ———— Bsp. Hinterplatte 802 Einbaumontage



SUDHAUS

1841/1842 Bestelloptionen




Bestell-Checkliste

	Variante	Hinterplatte	Ausrichtung	Schließblech
	Seite 1	Seite 1	Seite 2	Seite 3
Bsp.	С	802	611	1147 4 16 34 1

Bestelltext


Beispiel: 1841 - C - 802 - 611 - 1147 4 16 34 1

Bestellmatrix der Schließblechvarianten





1841/1842 Montagehinweis



Schlösser inkl. Adapter, Schließblech und Zentralschraube <u>nur</u> für die bestellte Türstärke verwenden.

Die Länge der Zentralschraube ist auf die Anzahl der Adapter in Kombination mit der Schließblechdicke (2mm) abgestimmt.

Bei unsachgemäßen Gebrauch ist eine Beschädigung des Schlosses nicht auszuschließen.